

ГРУНТОВКИ

Фото	Артикул продукта	Наименование продукта, характеристики	Упаковка, л.	Цена, руб.	Расход, кв.м. в 1 слой, в 2 слоя	Цена руб. кв.м., в 1 слой, в 2 слоя
	8750	Специальный грунт Грунт-антисептик для внешних работ. Рекомендуется для защиты, предварительной обработки и подготовке к окраске срубов из бревна, бруса, лафета, а также заборов, беседок, террас и т.п. Защищает древесину от плесени, грибка и синевы. При дальнейшей обработке поверхности цветными продуктами, позволяет получить более ровный цветовой оттенок. Макс. допустимая влажность обрабатываемой древесины 40%.	1	650	9	72
			2,5	1525	23	66
			10	5745	90	64
	8403	Защита для торцов Быстросохнущее средство для защиты деревянных торцов и наружных работ. Рекомендуется для защиты торцов бревна, бруса, террасной доски и прочих деревянных конструктивных элементов. Создает плотную, надежно защищающую от влаги поверхность, обладающую высокими сцепными свойствам с другими лакокрасочными покрытиями. Обеспечивает защиту торцов, препятствуя их растрескиванию.	0,125	190	-	-
			0,375	410	2/1,25	205/328
			1	960	5/3	192/320
			2,5	2320	12/7	185/309
	1220	Краска-грунтовка антикоррозионная, серая Антикоррозионная краска-грунтовка для внешних и внутренних работ. Рекомендуется для предварительной обработки и подготовке к окраске металлических поверхностей, подлежащих дальнейшей обработке укрывистыми красками. При нанесении в два слоя, защищает от коррозии.	0,75	1870	9	207
			2,5	5300	30	176
	1210	Краска-грунтовка универсальная белая укрывистая Грунтовка для внешних и внутренних работ. Рекомендуется для предварительной обработки и подготовке к окраске деревянных поверхностей, подлежащих дальнейшей обработке укрывистыми красками. Проявляет высокие сцепные свойства к старым лакокрасочным покрытиям на алкидной основе, а также на основе льняного масла.	0,75	2650	9	294
			2,5	8070	30	269

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

	1075	Лазурь для дерева Лазурь для внешних и внутренних работ. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Подчеркивает натуральную структуру древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованную в цвет лазурь. Бесцветная база				
			0,375	490	6/4	81/122
			1	1200	16/10	75/120
			2,5	2860	40/25	72/114
			10	10900	160/100	68/109
			Цена с учетом стоимости колеровки			
			0,125	250	2/1,25	125/200
			0,375	490	6/4	81/122
			1	1350	16/10	84/135
			2,5	3235	40/25	84/129
			10	12400	160/100	78/124
			0,125	250	2/1,25	125/200
			0,375	490	6/4	81/122
			1	1500	16/10	94/150
			2,5	3610	40/25	90/144
			10	13900	160/100	86/139
	2108	УФ защитное средство Специальный продукт содержащий микрочастицы белого пигмента. Используется в качестве добавки в слабозаклерованные масла, лазури и лаки BIOFA, для повышения защитных свойств покрытия от УФ-лучей. Добавляется в количестве 5-10% от общего объема продукта.	0,375	1710	-	-
			1	4265	-	-

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Фото	Артикул продукта	Наименование продукта, характеристики	Упаковка, л.	Цена, руб.	Расход, кв.м. в 1 слой, в 2 слоя	Цена руб. кв.м., в 1 слой, в 2 слоя
	2043	Масло защитное для наружных работ				
		Защитное масло для внешних работ. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло.				
		Бесцветная база				
	Бесцветный. База под колеровку		0,375	645	7/5	92/129
			1	1600	20/15	80/106
			2,5	3975	50/37	80/106
			10	15000	200/150	75/100
		Цена с учетом стоимости колеровки				
	Цвета: 4301 Лиственница, 4302 Золотистый тик, 4303 Каштан, 4304 Вишня, 4307 Колья, 4311 Красное дерево		0,125	350	3/2,2	116/159
			0,375	645	7/5	92/129
			1	1750	20/15	87/116
			2,5	4915	50/37	98/132
			10	16500	200/150	82/110
	Цвета: 4305 Сепия, 4306 Бордовый, 4308 Оливковый, 4309 Шоколадно-коричневый, 4310 Муссон, 4312 Садова		0,125	350	3/2,2	116/159
			0,375	645	7/5	92/129
			1	1975	20/15	98/131
			2,5	4900	50/37	98/132
			10	18750	200/150	93/125
	8101	Аквалазурь для дерева, индустриальная	0,125	210	1,6/0,8	131/262
		Быстросохнущая лазурь для внешних и внутренних работ на водно-масляной основе. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, ограждений, стен и прочих вертикальных поверхностей, а так же изделий из грубопиленной и мелкопиленной древесины. Идеально подходит для промышленной окраски распылительными установками. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, эластичную, водо и - грязеотталкивающую поверхность.	0,375	475	5/3	95/158
			1	1125	13/7	86/161
			2,5	2730	32/17	84/160
			10	10700	130/70	82/153
	3753	Масло для террас				
		Декоративно защитное покрытие для деревянных беседок, балконов, веранд, настилов, террас и террасной доски из лиственницы, сосны, бангкирая, робинии и т.п., а также прочих горизонтальных и вертикальных поверхностей из твердых и мягких пород древесины подверженных атмосферным нагрузкам. Рекомендуется для окраски термообработанной древесины. Глубоко проникает в структуру древесины, укрепляя ее. Создает дышащую, износоустойчивую, прочную, эластичную, грязе- и водоотталкивающую поверхность. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло.				
		Бесцветная база				
	Бесцветный. База под колеровку		0,375	825	7/5	117/165
			1	2050	20/15	103/136
			2,5	5125	50/37	103/138
			10	19500	200/150	98/130
		Цена с учетом стоимости колеровки				
	Цвета: 3701 Лиственница, 3702 Тик, 3703 Темный орех, 3705 Серый, 3706 Базальт, 3707 Мербау, 3708 Ятоба		0,125	375	3/2,2	125/170
			0,375	825	7/5	117/165
			1	2300	20/15	115/153
			2,5	5750	50/37	115/155
			10	22000	200/150	110/146
	Цвет: 3704 Термодерево		0,125	375	3/2,2	125/170
			0,375	825	7/5	117/165
			1	2500	20/15	125/166
			2,5	6250	50/37	125/168
			10	24000	200/150	120/160

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Фото	Артикул продукта	Наименование продукта, характеристики	Упаковка, л.	Цена, руб.	Расход, кв.м. в 1 слой, в 2 слоя	Цена руб. кв.м., в 1 слой, в 2 слоя
	3752	Тиковое масло	0,375	675	6/4,4	112/153
		Продукт для внешних работ из высококачественных биомасел и восков. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется в качестве самостоятельного декоративно-защитного покрытия для садовой мебели из тика, а так же из иных европейских и экзотических пород древесины. Подчеркивает натуральную структуру древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло.	1	1680	15/11	112/152
			2,5	4040	41/30	98/134
			10	15900	150/110	106/144
	5107/5112	AQUALUX Краска для внешних работ, бесцветная, глянцевая / белая, глянцевая	0,75	2800	10/7	280/400
		Укрывистая краска на водной основе для внешних работ. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных и металлических поверхностей таких, как стены, двери, окна. Создает эластичную, устойчивую к царапинам, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Обладает высокой адгезией и хорошей кроющей способностью, придает поверхности глянцевый блеск. Рекомендуется наносить на поверхности предварительно обработанные BIOFA 1210.	2,5	8700	33/23	263/378

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН, ПОТОЛКОВ

	5175	Лазурь для дерева на водной основе				
	Лазурь для внутренних работ на водной основе. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности матовый блеск.					
	Бесцветная база					
	Бесцветный. База под колеровку	0,375	395	6/4	66/98	
		1	900	18/12	50/75	
2,5		2250	45/30	50/75		
10		8350	180/120	46/70		
Цена с учетом стоимости колеровки						
	5101-5112 кроме 5103,5109	Цвета: 5101 Крем-Брюле, 5102 Сакура, 5104 Яблоко, 5105 Солома, 5106 Лимон, 5107 Ироко, 5108 Солнечный, 5110 Серый Бех, 5111 Весна, 5112 Галька	0,125	200	2/1,3	100/154
			0,375	395	6/4	66/98
			1	1050	18/12	58/88
			2,5	2625	45/30	58/88
			10	9850	180/120	55/82
	5177	Лазурь для дерева на водной основе, белая				
	5103,5109	Цвета: 5103 Голубое небо, 5109 Белый	0,375	435	6/2	72/108
			1	1150	18/12	64/96
			2,5	2790	45/30	62/93
			10	10700	180/120	59/89
	3754	Универсальная твердая грунтовка	1	990	18	55
	Грунтовка для внутренних работ. Рекомендуется для предварительной обработки и подготовке к окраске различных поверхностей из неравномерно и сильно впитывающих пород древесины (сосна, ель и т.п.). При последующей обработке таких поверхностей цветными маслами, позволяет получить более ровный цветовой оттенок.	2,5	2370	45	52	
		10	9280	180	51	
			2044	Универсальное твердое масло		
Универсальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, лестниц, напольных покрытий, элементов интерьера, мебели, пробки. Придает поверхности матовый блеск. Может наноситься на неокрашенную древесину или поверхность, предварительно обработанную продуктами Color-Oil For Indoors.						
Бесцветная база						
Бесцветный. База под колеровку	0,375		585	6/3,75	98/156	
	1		1310	16/10	82/131	
	2,5		3200	40/25	80/128	
	10		12200	160/100	76/122	
Цена с учетом стоимости колеровки						
Цвета: 2001 Белый, 2002 Birke, 2003 Неаполитанский серый, 2004 Бледный каштан, 2005 Светлая сирень, 2006 Лазуревый, 2007 Небесный, 2008 Панг, 2009 Слоновая кость, 2010 Кедр, 2011 Янтарный, 2012 Медовый	0,125		300	2/1,25	150/240	
	0,375		585	6/3,75	98/156	
	1		1560	16/10	97/156	
	2,5		3825	40/25	95/153	
	10		14700	160/100	91/147	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН, ПОТОЛКОВ

Фото	Артикул продукта	Наименование продукта, характеристики	Упаковка, л.	Цена, руб.	Расход, кв.м. в 1 слой, в 2 слоя	Цена руб. кв.м., в 1 слой, в 2 слоя
	2087	Цветной воск Продукт для внутренних работ на водной основе, состоящий из природных растительных компонентов. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, детских игрушек. Создает дышащую, антистатическую, устойчивую к образованию пятен поверхность.	1	750	30/16	25/47
			2,5	1900	75/40	25/47
			10	7200	300/160	24/45
	2050	Лак для внутренних работ, глянцевый Лак для внутренних работ. Создает прочную, износостойчивую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, элементов интерьера, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, пробки, детских игрушек. Проявляет и освежает натуральную текстуру древесины, придает поверхности глянцевый блеск. Не рекомендуется для обработки поверхностей, подверженных постоянному воздействию влаги.	0,375	950	4/2,4	237/400
			1	2400	10/6	240/400
			2,5	5750	25/15	230/383
	5045/5245	Водный лак Водный лак для внутренних работ. Создает прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, элементов интерьера, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий и европейских пород древесины, пробки. Подходит для обработки поверхностей во влажных помещениях. Проявляет и освежает натуральную текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск.	0,375	850	5/3,75	170/226
			1	2050	20/15	102/137
			2,5	5100	50/38	102/134
	2146	Замедлитель высыхания Специальная добавка в лаури и воски BIOFA на водной основе, увеличивающая время впитывания и высыхания материала, продлевая, таким образом, открытое время работы с продуктом. Это позволяет значительно продлить время работы способом «мокрым по мокрому» даже на больших поверхностях. Добавляется в количестве 5 - 10% от общего объема разбавляемого материала.	1	2460	-	-
			2,5	5100	50/38	102/134
			10	20000	200/150	100/133

УКРЫВИСТЫЕ КРАСКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

	5106/5111	AQUALUX - Краска для внутренних работ бесцветная, шелковисто-матовая / белая, шелковисто-матовая На водной основе, содержит льняное масло. Для всех видов деревянных и металлических поверхностей. Укрывистая, водо- и грязеотталкивающая. Устойчивая к царапинам, имеет хорошую кроющую способность и сцепляемость, высокую эластичность. При незначительном падении света и термической нагрузки возможно пожелтение на поверхности. Не шелушится и не растрескивается. Рекомендуется наносить на поверхности предварительно обработанные BIOFA 1210.	0,75	2800	10/7	230/400
			2,5	8700	33/23	263/378
	1030	Wood Bliss Натуральный бесцветный концентрат-антисептик для внутренних работ на водной основе. Не содержит растворители и биоциды, обладает нейтральным запахом. Обладает укрепляющим воздействием на древесину, придает ей огнестойкость. Рекомендуется для защиты перекрытий, балок и стропил от огня, гнили, гриба, короедов и термитов. Не подлежит последующей обработке маслами, лаками, восками, красками.	1	4740	40	118
			2,5	11850	100/60	47/79
	1035	Nahos Натуральный бесцветный концентрат-антисептик для внутренних работ на водной основе. Не содержит растворители и биоциды, обладает нейтральным запахом. Укрепляет структуру древесины, придает ей огнестойкость. Рекомендуется для профилактической и защитной обработки деревянных поверхностей против поражения насекомыми, грибом, синевой, плесенью. Может применяться в качестве грунтовочного средства, для последующей обработки поверхности водорастворимыми продуктами BIOFA.	1	8700	50	174
			2,5	21750	125/75	174/109

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА, ЛЕСТНИЦ, ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА

	8624	Масло для пола профессиональное, полуглянцевое Профессиональный продукт для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного износостойчивого покрытия для мебели, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, пробки. Создает очень прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, обладающую антистатическим эффектом. Подчеркивает и проявляет натуральную структуру древесины, придает поверхности полуглянцевый блеск. Может наноситься на неокрашенную древесину или поверхность предварительно обработанную продуктами Color-Oil For Indoors.	0,375	1180	14/9,5	84/124
			1	2900	38/26	76/111
			2,5	7200	95/65	75/110
			10	28600	380/260	75/110
	9062/9032	Твердый воск-масло профессиональный матовый/ шелковисто-матовый Воск-масло для внутренних работ из высококачественных природных материалов. Подчеркивает и проявляет натуральную структуру древесины. Рекомендуется в качестве самостоятельного износостойчивого покрытия для мебели, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, пробки. Создает прочную, твердую, износостойчивую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Может наноситься на неокрашенную древесину или поверхность, предварительно обработанную продуктами Color-Oil For Indoors. Подходит для профессионального и самостоятельного применения. Легко наносится кистью, щеткой для пола, валиком.	0,125	300	3/2,25	100/133
			0,375	780	7/5	111/141
			1	2100	20/15	105/140
			2,5	5200	50/37	104/140
			10	19850	200/150	99/132

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА, ЛЕСТНИЦ, ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА

Фото	Артикул продукта	Наименование продукта, характеристики	Упаковка, л.	Цена, руб.	Расход, кв.м. в 1 слой, в 2 слоя	Цена руб. кв.м., в 1 слой, в 2 слоя
	8500	Color-Oil For Indoors (Цветное масло для интерьера)				
	Цветное масло из высококачественных природных материалов. Оживляет текстуру и придает цветовой оттенок поверхности древесины. Создает устойчивую к образованию пятен, прочную, износостойчивую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Устойчив к воздействию пота и слюны (DIN 53 160). Соответствует стандартам, установленным для поверхностей детских игрушек (EN 73, часть 3), стандартам для поверхностей мебели (DIN 68 681 T 1B). Подходит для самостоятельного и профессионального применения.					
	Цвет: 8510 Белый		0,125	400	3/2	133/200
			1	2800	30/20	93/140
			2,5	6800	75/50	91/136
	Цвет: 8511- Арктика		0,125	500	3/2	166/250
			1	3600	30/20	120/180
			2,5	8800	75/50	117/176
	Цвет: 8521- Серебро		0,125	520	3/2	173/260
			1	3800	30/20	126/190
			2,5	9100	75/50	121/182
	8531-8542	Цвета: 8531 Сахара, 8532 Орех, 8533 Дуб копченый, 8534 Серый, 8535 Сталь, 8536 Капучино, 8537 Махагон, 8538 Соломенный, 8539 Коричневый, 8541 Бренди, 8542 Тик темный	0,125	375	5/3,7	75/101
			1	2500	40/30	62/83
			2,5	6000	100/75	60/80
	8543-8546	Цвета: 8543 Мербау, 8544 Бразильский Дуб, 8545 Грецкий орех, 8546 Венге	0,125	375	5/3,7	75/101
			1	3000	40/30	75/100
			2,5	7200	100/75	72/96

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ И КУХОННОЙ МЕБЕЛИ, СТОЛЕШНИЦ

	2049	Масло для мебели	0,375	950	13	73
	Не содержащий растворители продукт для внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки всех деревянных поверхностей мебели, элементов интерьера, детских игрушек. Придает поверхности шелковистый блеск. Может наноситься на неокрашенную древесину или поверхность, предварительно обработанную продуктами Color-Oil For Indoors.		1	2320	36	64
			2,5	5600	90	62
			10	22100	360	61
	2052	Масло для рабочих поверхностей	0,375	1000	15/11,2	66/90
	Не содержащий растворители продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, прочную, антистатическую поверхность, с выраженными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Рекомендуется для обработки деревянных столешниц, кухонной мебели, деревянной посуды и детских игрушек. Проявляет и освежает натуральную текстуру древесины, придает поверхности шелковисто-матовый блеск.		1	2500	40/30	62/83
			2,5	6100	100/75	61/81
			10	24500	400/300	61/81

ВОСКИ ДЛЯ БАНЬ И САУН

	2063	Универсальный жидкий воск				
	Не содержащий растворители продукт для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного износостойкого покрытия для мебели, лестниц и всех видов деревянных напольных покрытий. Создает дышащую, очень прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Жаростойкий (до 100°C). Придает поверхности шелковистый блеск.		0,05	420	4,5	93
			1	2450	90	27
			10	22500	900	25
	2060	Воск для натирки (ухода)	0,25	1100 700	18/11,6	60
	Бесцветный твердый воск для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного износостойкого покрытия для поверхности мебели, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий, а также поверхностей, подверженных частому воздействию влаги и высоких температур (сауны, бани, парилки и т.п.). Жаростойкий (до 100°C). Не изменяет естественный цвет древесины.		1	3200 2450	70/45	35/54

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕРРАС И УХОДА

	2089	Восстановитель цвета древесины				
	Высокоэффективное чистящее средство для удаления серого налета и восстановления цвета древесины экзотических пород. Очищает, освежает и осветляет потускневшую древесину, возвращает ей первоначальный цвет и новый вид. Рекомендуется для неокрашенной и обработанной маслом древесины.		1	600	10	60
	2019	Outdoor - средство для очистки зеленого налета				
	Высокоэффективный концентрат-очиститель для внешних работ. Тщательно быстро и бережно удалит загрязнения, а также серый и зеленый налет с поверхности древесины, камня, бетона и тротуарной плитки. Рекомендуется для неокрашенной и обработанной маслом древесины.		1	1200	7/10	171/120